

## VPG 70 FD



Anti-corrosão para zonas moldantes, indústria alimentar

Anti-corrosão para proteger as zonas moldantes em moldes de injeção de plásticos e outras superfícies metálicas na indústria alimentar.

## VPG 70 FD

ANTI-CORROSÃO PARA ZONAS MOLDANTES, INDÚSTRIA ALIMENTAR



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	Nº	
Spray	400ml	1 Unid.	VPG 70 FD/ 1/400	
Spray	400ml	12 Unid.	VPG 70 FD/12/400	

### Vantagens

- » Excelente proteção à corrosão
- » Substância protetora no molde desaparece após algumas injeções
- » Altamente repelente à água
- » Não escorre
- » Certificado InS-H1

### Descrição do produto

Anticorrosão H1, tipo óleo, sem silicone e neutral em relação ao plástico

### Modo de utilização

Limpar e desengordurar cuidadosamente a zona a pulverizar (VCM 20)

Agitar bem antes de utilizar.

Aplicar uma camada fina e uniforme.

VPG 70 FD	Valor	Normas de ensaio
Côr	transparente	
Temperatura máxima	+70°C	
Base	Anticorrosão tipo óleo	
Densidade	0.79g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

